

WÖRTERBUCH



arocom « » Deutsch

Ein kurzweiliges Wörterbuch für
die Kommunikation mit Webdevs.



"Experience Drupal"

404 (FEHLER) [substantiv]

Status Code für „Seite nicht gefunden“. Der Server konnte diese URL nicht finden. Dies geschieht, wenn a) ein Inhalt niemals unter dieser URL existiert hat (vertippt) oder b) der Inhalt unter dieser Seite nicht mehr existiert (kein Redirect gesetzt). Es macht Sinn, eine 404-Fehler-Seite so zu programmieren, dass sie sinnvolle Inhalte enthält, wie z. B. Links zur Startseite oder zu anderen wichtigen Seiten der Webseite.

Beispielsatz Die URL wirft einen 404!

Kontext SEO

Häufigkeit 

APPROVEN [verb]


ə'pru:vən

genehmigen; beauftragen; Erlaubnis erteilen.

Beispielsatz Das Ticket wurde vom Kunden approved.

Substantiv Approval

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit 

ASSIGNEN [verb]

ˌæsi'nɛn

Zugewiesen an, zuweisen an; Derjenige, dem das Ticket zugewiesen ist.

Beispielsatz Bitte das Ticket mir assignen.

Substantiv Assignee

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit 


(ALLE) CACHES LEEREN [substantiv]

'kæʃəz

Befehl im Drupal Backend, um die Caches (Zwischenspeicher) zu leeren. Dies ist manchmal nötig, wenn Änderungen an der Webseite stattgefunden haben, z. B. der Austausch eines Bildes. Diese Aktion kann jederzeit durch den Kunden durchgeführt werden.

Beispielsatz Wenn die Änderungen nicht gleich sichtbar sind, sollten Sie mal den Cache leeren.

Kontext Content Management

Häufigkeit 

CHANGE REQUEST [substantiv]

tʃeɪndʒ rɪ'kwɛst

Ticket-Anfrage für die Änderung einer bestehenden Funktion.

Beispielsatz Welche Änderungen umfasst der Change Request?

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit 

CONTRIB MODULE [substantiv]

ˌkɑntrəˈb ˈmɑdʒʊl

Module, die von der Drupal Community für alle Drupalista zur Verfügung gestellt werden, um die Core-Funktionalitäten zu erweitern.

Kontext Webentwicklung/Module

Häufigkeit 


Beispielsatz Gute Contrib Module werden in der nächsten Drupal-Version in den Core übernommen.

(DRUPAL) CORE [substantiv]

kɔr

Die Kernfunktionalität von Drupal, welche durch Module erweitert werden kann.

Kontext Webentwicklung/Module

Häufigkeit 

Beispielsatz Es gibt bald ein Core-Update.

CUSTOM CODE [substantiv]

ˈkʌstəm kɔʊd

Code, der speziell für ein Projekt geschrieben wird.

Kontext Webentwicklung/Module

Häufigkeit 


Beispielsatz Das Projekt enthält sehr viel Custom Code.

CUSTOM CODE REFACTORING [substantiv]

ˈkʌstəm kɔʊd ˌrɪˈfæktərɪŋ

Wurde Custom Code nicht standardgemäß geschrieben, ist fehlerhaft oder er funktioniert mit neueren Versionen von anderem Code oder des Cores nicht mehr, muss dieser Custom Code so umgeschrieben werden, dass er wieder standardkonform und funktional ist.

Kontext Webentwicklung/Module

Häufigkeit 

Beispielsatz Gemäß Audit ist Custom Code Refactoring bei diesem Projekt unerlässlich.

CUSTOM MODULE [substantiv]

ˈkʌstəm ˈmɑdʒʊl

Module, die speziell für ein Projekt programmiert werden und nicht mit der Community geteilt werden. Grund dafür kann sein, dass sonst Interna preisgegeben würden.

Kontext Webentwicklung/Module

Häufigkeit 

Beispielsatz Custom Module bestehen aus Custom Code.

DEPLOYEN [verb]

di'plɔɪən

Softwareverteilung. Ein halb- oder vollautomatisierter Prozess zur Installation und Konfiguration von Software auf dem Server.

Beispielsatz Das Feature wird in zwei Minuten deployed.

Substantiv Deployment

Kontext Webentwicklung

Häufigkeit 


ERROR REPORT [substantiv]

'erə ri'pɔ:t

Ticket, das einen Fehler beschreibt.

Beispielsatz Bei diesem Projekt gab es noch nie einen Error Report.

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit 

FEATURE [substantiv]

'fi:tʃər

Synonym für eine Funktion, wie z. B. eine Produktsuche.

Beispielsatz Die Webseite enthält zahlreiche komplexe Features.

Kontext Webentwicklung/Server

Häufigkeit 


FEATURE REQUEST [substantiv]

'fi:tʃə ri'kwɛst

Ticket-Anfrage für eine neue Funktion.

Beispielsatz Beschreiben Sie im Feature Request, wie Sie sich die neue Funktion vorstellen.

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit 

FEEDBACK-MODUL [substantiv]

'fid,bæk 'mɑ:zʊl

In arocom Projekten eingesetztes Tool, das das direkte Feedback von der jeweiligen Webseite inklusive Screenshot mit Anmerkungen ermöglicht. So können Error Reports direkt von der Webseite aus erstellt und dem richtigen Ansprechpartner zugewiesen werden, ohne dass das Ticketsystem dafür geöffnet werden muss.

Beispielsatz Um Fehler zu reporten, nutzen Sie bitte das Feedback-Modul.

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit 


HIGH (CRITICAL PATH) [adjektiv]

haɪ ('krɪtɪkəl pɑ:θ)

Ticket Priorität sehr hoch; Keine andere Aufgabe kann erledigt werden, solange diese Aufgabe nicht erledigt wurde.

Beispielsatz Das Ticket wurde als high priorisiert.

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit 

LAUNCHEN [verb]

ˈlɔntʃən

Veröffentlichung eines Webprojekts; veröffentlichen, mit der Webseite live gehen.

Beispielsatz Der Launch der Webseite ist für den 15. diesen Monats geplant.

Substantiv Launch

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

(AUF) LIVE [substantiv]

lɪv

Produktivsystem der Webapplikation. Dieses ist offen für Besucher, sofern sie Zugangsrechte dafür haben.

Beispielsatz Auf Live werden keine Konfigurationsänderungen gemacht!

Kontext Webentwicklung

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

REDIRECT [substantiv]

ˌrɪdɐˈrɛkt

Weiterleitung. Damit ist die Umleitung einer URL-Abfrage zu einer anderen URL gemeint, die vom Server ausgeht. Das ist dann nötig, wenn sich die URL eines Inhalts verändert hat und Besucher auch über die alte URL zu dem Inhalt gelangen sollen. Wichtig ist das im Bereich SEO, wenn z. B. ein Relaunch stattfindet und sich alle URL-Strukturen ändern. Frühere URLs würden ins nichts führen (Status Code 404: Nicht gefunden).

Beispielsatz Auf der Seite existieren zu viele Redirects.

Kontext SEO

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

REDIRECT-MANAGEMENT [substantiv]

ˌrɪdɐˈrɛkt ˈmænədʒmɛnt

Weiterleitungs-Management, vor allem bei einem Relaunch oder bei strukturellen Änderungen der Webseite. Dadurch wird sichergestellt, dass Inhalte auch noch über ihre alte URL auffindbar sind, da eine Weiterleitung zur neuen URL hinterlegt ist.

Beispielsatz Eine wichtige Aufgabe beim Relaunch ist das Redirect-Management.

Kontext SEO

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

REDMINE [substantiv]

rɛd maɪn

Ticketsystem, das arocom gemeinsam mit seinen Kunden nutzt. Häufiger nutzen wir das Synonym „Ticketsystem“.

Beispielsatz Würden Sie bitte einen neuen Nutzer in Redmine erstellen?

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

REJECTED [adjektiv]

ri' dʒektɪd

Ticket-Status Abgelehnt, zurückgestellt.

Beispielsatz Das Ticket ist rejected.

Verb rejecten

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

RELAUNCHEN [verb]

ri' lɔnʃ

Neuveröffentlichung eines Webprojekts nach technischer, struktureller und / oder inhaltlicher Überarbeitung; mit der neuen Webseite live gehen.

Beispielsatz Nach 20 Jahren ist auch bei der besten Webseite ggf. ein Relaunch sinnvoll.

Substantiv Relaunch

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

REVIEWEN [verb]

ri' vjuən

Als Kunde die Arbeit der Agentur und als arocom-Mitarbeiter die Arbeit des Kollegen prüfen und beurteilen, ob die Aufgabe(n) so erfüllt wurde(n) wie erwartet.

Beispielsatz Würdest Du bitte meinen Code reviewen?

Substantiv Review

Kontext Webentwicklung
Projektmanagement

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

SEO (SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) [substantiv]

sɜːtʃ 'endʒən ɔptəmə' zeɪʃən

SEO steht für Suchmaschinenoptimierung und umfasst sämtliche inhaltlichen, technischen, strategischen und operativen Maßnahmen zur Verbesserung der Auffindbarkeit einer Webseite für relevante Suchanfragen in Suchmaschinen, um relevanten Traffic und dadurch bestimmte Unternehmensziele zu erreichen. SEO wird dabei von SEA (Search Engine Advertising), also Werbung, unterschieden.

Beispielsatz SEO lernt man vor allem durch Erfahrung.

Kontext SEO

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

SERVICE REQUEST [substantiv]

'sɜːvɪs ri'kwɛst

Ticket-Anfrage für einen Service durch arocom.

Beispielsatz Bitte öffnen Sie dafür einen Service Request.

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit ■ ■ ■ ■ ■

(AUF) STAGING [substantiv]

'steɪdʒɪŋ

Testsystem der Webapplikation. Hier kann entwickelt und getestet werden, ohne das Live-System zu beeinflussen.

Kontext Webentwicklung

Häufigkeit 


Beispielsatz Kannst Du mal bitte auf Staging testen?

STATIC CACHE [substantiv]

'stætɪk kæʃ

Cache (Zwischenspeicher), der statische Inhalte wie Bilder speichert, um den Server, der vor allem Rechenarbeit übernehmen soll, zu entlasten. Die Verwendung eines Static Caches dient der Performance-Steigerung und ist SEO-relevant.

Kontext Server

Häufigkeit 

Beispielsatz Durch den Static Cache ist die Performance um 30% gestiegen.

SUPPORT REQUEST [substantiv]

sə'pɔ:t rɪ'kwɛst

Ticket-Anfrage Unterstützung durch arocom.

Kontext Projektmanagement

Beispielsatz Diese Dienstleistung ist ein Support Request.


Häufigkeit 

TICKET [substantiv]

'tɪkɪt

Digital vorliegende Information über eine Aufgabe, Idee, Error Report oder Dokumentation im Ticketsystem. Tickets können bestimmten Personen zugewiesen und bearbeitet werden. Ist die Aufgabe im Ticket erledigt, wird dieses geschlossen.

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit 

Beispielsatz Bitte das Ticket dem richtigen Ansprechpartner zuweisen.

URGENT (BUSINESS CRITICAL) [adjektiv]

'ɜ:dʒənt ('bɪznɪs 'krɪtɪkəl)

Ticket Priorität der allerhöchsten Stufe; Geschäftskritisch für den Kunden.

Kontext Projektmanagement

Häufigkeit 

Beispielsatz Ich habe einen Business Critical, den muss ich zuerst bearbeiten.